



**STRONG PARTNERS.
TOUGH TRUCKS."**



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

WWW.HYSTER.EU



> **ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ СПРЯМО ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ**

С над 140 модела машини за обработка и транспортиране на товари, продуктова гама на Hyster е една от най-обширните в бранша, като обхваща целия спектър от машини, нужни за обработка на товари.



От стандартно складово оборудване до контейнерни високо повдигачи, машините Hyster са подходящи при работа с всички видове палетизирани или непалетизирани товари с маса до 48 тона. Вие можете да бъдете сигурни, че Hyster ще предложи машини, които изцяло отговарят на Вашите бизнес нужди. С богат избор от възможности и допълнителни принадлежности, карите ще бъдат съобразени с Вашите конкретни условия и изисквания. Наред с базовите модели, готови да отговорят на нуждите на голяма част от клиентите, Hyster има обособен инженерен отдел, който може да разработи нестандартни машини за клиенти, работещи в специфични условия.

СКЛАДОВА ТЕХНИКА

Гамата включва транспалетни колички, стакери, ричтраци, ордер пикери и VNA машини, които предлагат решения за всеки склад при дейности като товарене / разтоварване на стоки, складови трансфери на къси и дълги разстояния, съхранение, подреждане, комисиониране, работа в хладилни камери, заедно с обширен набор от приспособления, спрямо конкретните бизнес условия. Всички кари са проектирани да осигуряват надеждност и ниски експлоатационни разходи, наред с удобство на водача и висока производителност.



ЕЛЕКТРОКАРИ

Гамата обхваща електрокари с товароподемност от 1,3 до 5,5 тона. Чрез различните конфигурации на батериите и междоусните разстояния, електрокарите Hyster предлагат надеждност, сигурност, производителност, маневреност и продължителен експлоатационен живот. Гамата от различни продукти отговаря оптимално на изискванията на клиента за вътрешно или външно товарене / разтоварване, съхранение на суровини, готова продукция и производствени материали, като същевременно увеличава продуктивността и намалява оперативните разходи.

МОТОКАРИ С ДИЗЕЛОВ ИЛИ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛ

HYSTER –FORTENS гама с товароподемност от 1,6 до 9.0 т. Дизелови и газови мотокари-осигуряват максимална гъвкавост, за да отговарят на вашите изисквания. С голямо разнообразие от конфигурации на двигатели и трансмисии, карите Hyster осигуряват отлична производителност, преместващи повече товари за единица време;намаляват Вашите експлоатационни разходи, благодарение на най-съвременните технологии и инженеринг. Водещият в отрасъла дизайн и ергономичност на карите минимизират умората на оператора, а надеждността и ефективността на карите е повишена с над 30%, благодарение на намаленото време за престой. Вложените качествени компоненти и лесният достъп за поддръжка са допълнителен гарант за висока производителност на карите Hyster.

МОТОКАРИ „ТЕЖКА КАТЕГОРИЯ“

Гамата на HYSTER от тежкотоварни мотокари и машини за обработка на контейнери предоставят водещи за пазара решения за обработка на товари в широк спектър от приложения за тежката индустрия, предлагайки широка гама от продукти с капацитет за обработка от 8 до 48 тона. Благодарение на 60 годишния труд на специалистите от Hyster, фокусирани върху решението за всеки клиент по света, устойчивостта и надеждността на тези машини тежка категория, е безспорна и неопровержима и налага Hyster като лидер в отрасъла.





МАШИНИ ЗА ВСЕКИ СКЛАД: електрическа количка, стакери, ричтраци, ордер пикери и VNA машини



P1PM, E1PM

2 500 KG @ 600 MM

Транспалетна количка

- Лесно управление
- Бърза помпа
- Вариант от неръждаема стомана AIS1304



PSC12

1 200 KG @ 600 MM

Супер компактна електрическа количка

- Компактно шаси, осигуряващо подобрена достъпност
- Лесно и ергономично позиционирано управление, което намалява умората на оператора
- Вградено зарядно устройство, за зареждане на място



PC14

1 400 KG @ 600 MM

Компактна електрическа количка

- Мото часовник и индикатор за разряда на батерията
- Усилено компактно шаси, за подобрена достъпност
- Ергономична дръжка за управление, проектирана за максимален комфорт на оператора



P1.6, P1.8, P2.0, P2.2

1 600-2 200 KG @ 600 MM

Електрическа количка

- Централно монтирана, скъсена управляваща глава, вертикално монтиран тягов двигател с интелигентно проектирана ергономичност
- Отделението за батерията разполага с подсилен бъмпер, който защитава количката при сблъсък
- Интегриран диагностичен дисплей – ранно сигнализиране при нужда от сервис



P2.5, P3.0

2 500-3 000 KG @ 600 MM

Усилена електрическа количка

- Автоматично регенеративно спиране
- Combi Mosfet тракшън контрол
- Анти-инерционно потегляне



P2.0HL

2 000 KG @ 600 MM

Високоповдигаща електрическа количка

- Мощна AC технология
- Повишено сцепление и стабилност
- Ергономичен дизайн на дръжката за управление



P2.0S, P2.0SE

2 000 KG @ 600 MM

Електрическа количка с платформа

- Максимална скорост до 8,5 (P2.0SE) или 12 км/час (P2.0S)
- Мощна AC технология
- Отличен контрол и маневреност



P2.0SD

2 X 1000 KG @ 600 MM

СтAKER с платформа за два палета

- Две скорости на движение до 8,5 км/час;
- AC-DC Combi Mosfet контрол
- AC тягов електромотор



RP2.0N - RP2.5N

2 000-2 500 KG @ 600 MM

Електрическа количка със седалка водач

- AC електромотори за движение и управление;
- Два режима на управление: Стандартен вариант и обратното управление като опция
- Ново отделение за оператора, проектирано за максимален комфорт на оператора



SC1.0

1 000 KG @ 600 MM

Компактен стAKER

- Компактно шаси-увеличена достъпност
- Ергономична дръжка, проектирана за максимален комфорт на оператора
- Лесен достъп за смяна на батериите



S1.0E

1 000 KG @ 600 MM

СтAKER

- Компактна дължина на управляващата дръжка
- Mosfet тракшън контрол
- Бутон с натискане за вдигане и спускане



S1.0, S1.2, S1.4, S1.6, S2.0, S1.2IL, S1.4IL, S1.6IL

1 000-2 000 KG @ 600 MM

СтAKER

- Най-ниска консумация на енергия в класа си;
- Двойно управление за по-голяма надеждност
- AC електромотори за движение и управление



S1.5S, S1.5S IL, S1.5S SL

1 500 KG @ 600 MM

СтAKER с платформа

- Двойно управление за вдигане и спускане
- AC-DC Combi Mosfet контрол
- AC задвижващ електромотор



S1.0C, S1.2C, S1.5C

1 000-1 500 KG @ 500 MM

Специален стAKER

- Автоматично освобождаване на спиратката
- AC електромотор
- Стъпенка за водача и покрив – опция



RS1.2, RS1.5

1 250-1 500 KG @ 600 MM

СтAKER със седалка водач

- Автоматично освобождаване на спиратката
- Регенериране на електроенергия при спиране
- MOSFET тракшън контрол



R1.4, R1.6, R1.6N, R1.6HD, R2.0, R2.0HD, R2.5

1 400-2 500 KG @ 600 MM

Рийч трак

- AC електромотори за движение, управление и хидравлика
- Стандартни мачти с височина на повдигане от до 10500 мм и усилени мачти с височина на повдигане до 12 750 мм
- VCM система за контрол на машината
- Двойно CAN bus окабеляване



L05.0T, L07.0T
5 000-7 000 KG

Електрически влекач

- Силдна конструкция и надеждни компоненти, включително АС електромотори
- Максимална скорост на движение 12.5 км/ч
- Ръкохватка за движение тип „скутер“ за улеснено управление
- Идеален за захранване на поточна линия



L01.0F, 2.0, 2.0S, L02.5

1 000 @ 600 MM
2 000-2 500KG @ 1200 MM

Ниско повдигащ ордер пикер

- Силдна конструкция и надеждни компоненти, включително АС електромотори
- Максимална скорост на движение 13 км/ч
- SCOOTER контрол за лесно управление
- Ножен лифт, повдигателна и повдигаща кабина- 48 различни вилници-налични като опция



K1.0L, K1.0H, K1.0M

1 000 KG @ 600 MM

Ордер пикъри –средно и високо повдигащи

- Издигаща се платформа
- АС електромотори за движение и хидравлика
- Регенериране на енергия при спускане
- Автоматична електрическа спирачна система



C1.0, C1.3, C1.5

1 000-1 500 KG @ 600 MM

VNA МАШИНИ

- Едновременен контрол на различни операции
- CANbus електронна комуникационна система
- АС електромотори за движение и хидравлика



ЕЛЕКТРОКАРИ: 3 и 4 колесни мотокари



A1.3XNT, A1.5XNT

1 300-1 500 KG @ 500 MM

- Модернизиран дизайн с 3-опорна конфигурация
- Задно задвижващо колело
- E-hydraulic контрол – опционално
- Намален работен коридор
- 1 метър ширина-позволяваща блоково складиране
- Мачта с отлична видимост



J1.5XNT, J1.6XNT, J1.8XNT, J2.0XNT

1 500-2 000 KG @ 500 MM

- Модернизиран дизайн с 3-опорна конфигурация
- Преден задвижващ мост
- E-hydraulic контрол- опционално
- Намален работен коридор;
- Най-ниска консумация на електроенергия в класа си
- Мачта с отлична видимост



J1.6XN, J1.8XN, J2.0XN

1 600-2 000 KG @ 500 MM

- Модернизиран дизайн с 4-опорна конфигурация
- E-hydraulic контрол- опционално
- Нулев радиус на завои
- Електрокар с показатели на мотокар



E1.6XN, E1.8XN, E2.0XN

1 600-2 000 KG @ 500 MM

- 48V с АС електродвигатели за всички функции
- Модел 1,6т с ширина на работния коридор- 3216mm
- 1 метър ширина-позволяваща блоково складиране
- 18 км/ч максимална скорост на движение и 0,53 м/сек скорост на вдигане



J2.2XN, J2.5XN, J3.0XN, J3.5XN

2 200-3 500 KG @ 500 MM

- Асинхронно задвижване с контрол на движението и повдигане/сваляне с възможност за персонализирани настройки
- Увеличен експлоатационен интервал на батерията между презарежданията, опционално странично вадене и подмяна
- Най-добрия в класа си по консумация на електро енергия
- Интегрирана система за диагностика и безпрепятствен сервисен достъп
- Ергономичен дизайн на отделението на оператора



E2.2XN, E2.5XN, E3.0XN, E3.2XN, E3.5XN

2 200-3 500 KG @ 500 MM

- Компактно шаси и бандажни гуми, идеален избор при вътре складови операции.
- Асинхронно задвижване с контрол на движението и повдигане/сваляне с възможност за персонални настройки
- Увеличен експлоатационен интервал на батерията между презарежданията, опционално странично вадене и подмяна
- Интегрирана система за диагностика и безпрепятствен сервисен достъп
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора.



J4.0XN, J4.5XN, J5.0XN, J5.0XN6, J5.5XN6

4 000-4 999 KG @ 500 MM
5 000-5 500 KG @ 600 MM

- Асинхронно задвижване с контрол на движението и повдигане/сваляне с възможност за персонални настройки
- Увеличен експлоатационен живот на батерията и странично вадене и подмяна
- Електрокар с поведение на мотокар
- Интегрирана система за диагностика и безпрепятствен сервисен достъп
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора.
- Нулев радиус на завои



E4.0XN, E5.0XNS, E5.0XN, E5.50XN

4 000-5 000 KG @ 500 MM,
5 500 KG @ 600 MM

- Компактно шаси и бандажни гуми, идеален избор при вътре складови операции.
- Интегрирана система за диагностика и безпрепятствен сервисен достъп
- Скорост на движение до 20 км/ч и максимална скорост на вдигане 0,60 м/с
- Стандартна 675 Ah 80V батерия
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора



ДИЗЕЛОВИ И ГАЗОВИ МОТОКАРИ



H2.0KT, H2.5KT, H3.0KT
2 000-3 000 KG @ 500 MM

Дизелови и газови мотокари

- Подходящи за разнообразна дейност вътре в склада и извън него
- Мощни индустриални двигатели – дизел 2,6 литра и 2,4 литров газов двигател
- Отлична видимост във всички посоки, включително и през мачтовата система
- Максимално изчистена машина със сервизни интервали през 500 моточаса



H1.6FT, H1.8FT, H2.0FTS
1 600-2 000 KG @ 500 MM

Дизелови и газови мотокари

- Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
- Стандартната VSM оптимизира представянето на машината и защитава основните компоненти на машината
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора.
- Лесен и бърз сервизен достъп



S2.0FT, S2.5FT, S3.0FT, S3.5FT
2 000-3 500 KG @ 500 MM

Компактни газокари

- Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
- Стандартната VSM оптимизира представянето на машината и защитава основните компоненти на машината
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора.
- Лесен и бърз сервизен достъп



H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT
2 000-3 500 KG @ 500 MM

Дизелови и газови мотокари

- Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
- Стандартната VSM оптимизира представянето на машината и защитава основните компоненти на машината
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора.
- Лесен и бърз сервизен достъп



S4.0FT, S4.5FT, S5.5FT, S5.5FTS
4 000KG @ 500MM, 4 500-5 500KG @ 600MM

Компактен газов мотокар

- Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
- Стандартната VSM оптимизира представянето на машината и защитава основните компоненти на машината
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора.
- Лесен и бърз сервизен достъп



H4.0FT5, H4.0FT6, H4.5FTS5, H4.5FT6, H5.0FT, H5.5FT
4 000-4 500 KG @ 500 MM, 4 000-5 500 KG @ 600 MM

Дизелови и газови мотокари

- Предназначен за използване при специфични операции.
- Електронно контролирани трансмисии с 1 и 2 скорости и хидравлика
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора
- Лесен и бърз сервизен достъп



S6.0FT, S7.0FT
6 000-7 000KG @ 600MM

Компактни дизелови и газови мотокари

- Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
- Стандартната VSM оптимизира представянето на машината и защитава основните компоненти на машината
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора
- Лесен и бърз сервизен достъп



H6.0FT, H7.0FT, H8.0FT, H9.0FT
6 000-9 000 KG @ 600MM, 8 000 KG @ 900MM

Дизелови и газови мотокари

- Подходящи за употреба при работа за отговорни операции и натоварване на приспособленията
- Електронно контролирани трансмисии с 2 и 3 скорости и хидравлика
- Ергономичен дизайн на отделението за оператора
- Лесен и бърз сервизен достъп



H8XM-6, H9-XM-6, H10XM-6, H12XM-6, H13XM-6, H14XM-6, H10XM-12, H16XM-6
8 000-16 000 KG @ 600 MM, 10 000 KG @ 1200MM

- Отлична видимост във всички посоки благодарение на модерна кабина и скосена противотежест
- Мощни, модерни и екологични индустриални двигатели
- Защитните системи на двигателя и трансмисията, както и спирачките в маслена вана са стандартни.
- Нова наклоняща се настрана VISTA кабина с повишено удобство и комфорт на оператора и оптимизиран сервизен достъп



МОТОКАРИ „ТЕЖКА КАТЕГОРИЯ“: МОТОКАРИ ОТ 7,0 ДО 32,0 ТОНА И МОТОКАРИ ЗА КОНТЕЙНЕРИ



H16XM-7.5, H16XM-9, H18XM-9, H18XM-12
16 000 KG @ 750MM, 16 000 KG @ 900 MM
18 000 KG @ 900MM, 18 000 KG @ 1200MM

- Висок якостен дизайн с усилено шаси, повдигателна и количка.
- Иновативни работни режими: HiP или Eco-eLo-без загуба на производителност
- Хидравлична система, осигуряваща подходящото налягане само при нужда.
- VISTA кабина за оптимален комфорт на оператора
- Най-висока скорост на вдигане в класа си, дори и при максимално натоварване



H18XM-9, H18XMS-9, H20XM-9, H20XMS-9
18 000-20 000 KG @ 900 MM

- Мощен, модерен, екологичен дизелов двигател и автоматична трансмисия
- Системата за защита на двигателя и трансмисията и маслените спирачки е заложена стандартно и не е опция
- VISTA кабина за оптимален комфорт и видимост на оператора, както и накланяне за лесен сервизен достъп
- Моделите с късо шаси са отлично решение за работа в ограничени пространства



H25XMS-9, H25XM-12, H28XM-12, H30XM-9, H30XM-12, H32XM-9, H32XM-12
25 000-32 000 KG @ 900 MM OR 1200 MM

- Мощен, модерен, екологичен дизелов двигател и автоматична трансмисия;
- Системата за защита на двигателя и трансмисията и маслените спирачки е заложена стандартно и не е опция
- VISTA кабина за оптимален комфорт и видимост на оператора, както и накланяне за лесен сервизен достъп
- Моделите с късо шаси са отлично решение за работа в ограничени пространства



H36XMS-12, H40XMS-12, H40XM-12, H44XMS-12, H44XM-12, H48XMS-12, H48XM-12
36 000-48 000 KG @ 1200 MM

- Голямо сходство със серия H40-50XM-16CH товарици на контейнери и рич стакери
- CUMMINS-QSM11-турбо дизелов двигател
- 4 степенна автоматична трансмисия с включен блокаж за напред и назад
- Здрава мачтова конструкция



H6XM-12EC3-H7XM-12EC4
6 000-7 000 KG @ 1220 MM

- Машина за повдигане на празни контейнери – 3 или 4 във височина
- Произведен на базата на мотокарите от серия H13-16XM-6
- Здрава конструкция на шасито и мачтовата уредба за изключителна стабилност и издръжливост.
- Системата за защита на двигателя и трансмисията и маслените спирачки е заложена стандартно и не е опция
- VISTA кабина за оптимален комфорт на оператора, както и накланяне за лесен сервизен достъп



H18XM-12EC, H20XM-12EC, H23XM-12EC
8 500-9 000 KG @ 1220 MM

- Машина за повдигане на двойни или единични празни контейнери –до 8 във височина
- Изнесена назад VISTA кабина за отличен комфорт и видимост
- Здрава конструкция на шасито и уникален 4в1 мачтов дизайн за стабилност и надеждност
- Високо – ефективен задвижващ агрегат за оптимална продуктивност
- Водеща в класа си скорост на вдигане



H28XM-16CH, H32XM-16CH, H40XM-16CH, H44XM-16CH, H48XM-16CH, H50XM-16CH, H52XM-16CH
24 000 – 52 000 KG @ 1610MM

- Стакер за контейнери ISO 20' до 40' до 3,4 или 5 във височина на първия ред
- Изнесена назад кабина VISTA с изключителна видимост във всички посоки
- Специален дизайн на захвата за максимална товароподемност
- 4 скоростна трансмисия, система за защита на двигателя и хидравлични спирачна система



REACHSTACKER - CONTAINER HANDLER
RS 45-27 CH, RS 45-31 CH, RS 46-36 CH, RS 46-41L CH, RS 46-41S CH, RS 46-41LS CH

- Най-висока в класа си скорост на повдигане за максимална продуктивност
- Hyster спредер за работа с контейнери ISO 20' до 40'
- Складиране до 5 то ниво на втори ред
- Плъзгача се VISTA кабина за отличен комфорт и видимост във всички посоки
- Високо производителен агрегат с интегрирана система за защита

REACHSTACKER - INTERMODAL HANDLER
RS 45-24 IH, RS 45-28 IH, RS 46-33 IH, RS 46-38L IH, RS 46-38S IH, RS 46-38LS IH

- Най-висока в класа си скорост на повдигане за максимална продуктивност
- Hyster интермодален спредер за захващане на 20' и 40' ISO контейнери, ремаркета на камиони
- PPS-механизъм за наклон на контейнера с хидравлика
- Плъзгача се VISTA кабина за отлична видимост, при различни позиции на оператора

СИЛНИ ПАРТНЬОРИ. ЗДРАВИ КАРИ.™

ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ НАВСЯКЪДЕ.

Hyster предлага пълна гама от складова техника, мото и електрокари, контейнерни кари и рич стакери. Hyster се ангажира и стреми да бъде Ваш партньор, а не само доставчик на кари.

Стремим се да предложим на нашите партньори пълно обслужване и оптимално решение на всички проблеми: когато се нуждаете от професионална консултация за Вашите нужди, пълно и квалифицирано сервизно обслужване или качествени резервни части, може да се доверите на Hyster.

Нашата мрежа от висококвалифицирани и обучени дилъри ще Ви осигури експертна и отговаряща на вашите нужди пълна поддръжка. Те могат да Ви предложат рентабилни финансови пакети или да Ви представят ефективни програми, за да сте сигурни, че получавате най-доброто качество на оптимална цена. Ние отговаряме за полесното пренасяне на материалите, за да може Вие да се фокусирате върху развитието на Вашият бизнес днес и за в бъдеще.



HYSTER-BG

София 1612, бул. Цар Борис III No: 126, ет. 1

Тел. : +359 2 9555 498 office@hyster-bg.com www.hyster-bg.com



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, England.

Tel: +44 (0) 1276 538500



www.hyster.eu

infoeurope@hyster.com

/HysterEurope

@HysterEurope

/HysterEurope

www.hyster-bigtrucks.com

Hyster Europe е запазена марка на HYSTER-YALE UK LIMITED. Адрес на регистрация: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom. Регистрирана в Англия и Уелс. Регистрационен номер на компанията: 02636775.

Hyster, и FORTENS са запазени търговски марки и са регистрирани в Европейския съюз и някои други законодателства.

MONOTROL®, както и DURAMATCH са запазени търговски марки в САЩ както и някои други законодателства. Продуктите на Hyster са обект на промяна без предизвестие.

Снимките на мотокарите може да се променят.